

NETZ-WERK ADHS

Neckar-Odenwald-Kreis

**Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie**

Schwarzacher Hof

74869 Schwarzach

DATEN zur KJPP

- Gründung 1971
- FB Gesundheit – 3.größte in Bad.-Württ.
- Versorgung: Neckar-Odenwald, Main-Tauber
- 40 Betten auf 4 Stationen
- 180 Patienten jährlich
- Bis 2001: 7% ADHS, 2003: 12-15%

BINNENDIFFERENZIERUNG 1

- **Klinik-Ltg.:** CÄ Fr.Dr.med.Steinberg
OA Hr.Dr.med.Rudolf

- **KINDERSTATION** *bis 12.Lj.*
- **JUGENDSTATION 1** *10.-15.Lj.*
- **JUGENDSTATION 2** *13.-18.Lj.*
- **JUGENDSTATION 3** *13.-18.Lj.**

* offen, integriertes Rehakonzept

BINNENDIFFERENZIERUNG 2

- **Case-manager-System**

Ärzte, Psychologen = Koordinator

Psychotherapie

- **Therapeutischer Dienst**

HP, BWT, Ergo, HP-Voltigieren, PC-
Training

- **Sozialdienst Klinik**

INDIKATION „stationär“

- Unklare ambulante Diagnostikresultate
- Unzureichende Symptombesserung
- Schwere Ausprägung
- Komplexes Störungsbild
- Krise
- Erschöpfte Ressourcen der Systeme
Familie, Schule, Jugendhilfe

DIAGNOSTIK 1

- **ANAMNESE**

Eigen- + Fremd, aktuell + Entwicklung,
Familien- + Sozialanamnese

- **MEDIZINISCHE D.**

Somat.Neurolog. U., Labor, EKG, EEG

DIAGNOSTIK 2

■ PSYCHOLOGISCHE D.

Leistungstests (Intelligenz, Konzentration,
Wahrnehmung, Teilleistungen),
Persönlichkeitstests, Selbstbeurteilung, klin. Fragebögen,
strukturierte Interviews, projektive Verfahren

■ PÄDAGOGISCHE D.

standart. Beobachtungsbogen, Connors, FBB-HKS

THERAPIE

- **Aufklärung + Beratung** des Systems
- **Familie:** Elterntraining, Familientherapie
- **VT:** Selbstinstruktionstraining
Selbstmanagement
- **Pharmakotherapie:** Methylphenidat
- **Einzel-/Gruppen-PT:** VT, Tiefenpsych., GT
- **PC-Training** (Wahrnehmung, Konz.)
- **begleitend:** Ergo, Voltigieren, BWT, HP
- **Pädagogische + erlebnispäd. Aktivitäten**
- **Besuch der Klinikschule / externe Schule**

PRO „stationär“

- Diagnostik + Therapie rund um die Uhr,
verschiedene Kontexte,
verschiedene Berufsgruppen,
interdisziplinäre Kommunikation
- Direkter Transfer Therapie → Alltag
- Intensives Einüben neuer Verhaltensmuster /
Modifikation
- Variation der Anforderungen

NACHTEILE

- Honeymoon-Effekt / Regression
- Schuldfrage Eltern
- Kontaktunterbrechung Freunde, Alltag

FAZIT

- Multimodaler Transfer Klinik – Extern
- Belastungserprobungen extern
- Integration aller Koop.partner